

# PSAV

**PIANO DELLA SICUREZZA, ACCOGLIENZA E VIGILANZA**



Sintesi - CSA - Gruppo Igeam - COM Metodi

**PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA**


**MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM**



Documento elaborato ai sensi dell'art. 2 c.2. del D.M. n.330 del 30.06.2016

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

Il presente documento redatto ai sensi dell'art. 2 Comma 2 del D.M. 330 del 30.06.2016 viene sottoscritto da:

 **Datore di Lavoro** (art. 17, D.Lgs. 81/08) Firma \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
Dott. D'ANGELO TIZIANA 

 **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi** (art. 31-35 D.Lgs. 81/08)  
Ing. VASSALLO GIUSEPPE 

 **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (art. 47 -50 D.Lgs. 81/08)  
Sig. VINCENZO CERULLO 

Emissione 23-03-2023

Revisione 1 \_\_\_\_\_

Revisione 2 \_\_\_\_\_



Data emissione: 03/2023

Revisione numero: 00

Pag.

Sintesi – CSA – Gruppo Igeam – COM Metodi

2/39

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

## INDICE

<b>PIANO DELLA SICUREZZA, ACCOGLIENZA E VIGILANZA.....</b>	<b>1</b>
<b>1. INTRODUZIONE.....</b>	<b>4</b>
apporto del Piano con gli altri documenti vigenti in materia di sicurezza e disposizioni per aggiornamento.	
.....	4
1.1 Apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei luoghi della cultura statali .....	5
1.2 Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali .....	5
<b>2. METODOLOGIA DI ELABORAZIONE DEL PIANO.....</b>	<b>6</b>
<b>3. PARAMETRI DI VALUTAZIONE EX ALLEGATO TECNICO DM 330/2016 .....</b>	<b>7</b>
3.1 Tipologia e caratteristiche della struttura.....	7
3.2 Quantità, qualità, tipologia e valore delle opere possedute.....	11
3.3 Caratteristiche dell'ordinamento/allestimento .....	11
3.4 Dotazioni tecnologiche e di sicurezza .....	12
3.5 Dotazione di personale/accoglienza .....	14
3.6 Modalità di accesso alla struttura/fruizione.....	16
3.7 Bacino d'utenza .....	19
<b>4. ANALISI DEI RISCHI E PIANO MISURE ADOTTATE E DI MIGLIORAMENTO .....</b>	<b>20</b>
<b>5. MISURE ATTUATE E SPUNTI DI MIGLIORAMENTO PROCEDURE DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE DEI BENI E DEL PUBBLICO, NONCHÉ LE MODALITÀ DI GESTIONE E DI ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO, STUDIOSI E VISITATORI .....</b>	<b>24</b>
5.1 MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE .....	24
5.2 CONTROLLO E REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI .....	25
5.3 CONFORMITÀ DELLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ATTIVE E PASSIVE .....	28
5.4 SICUREZZA EDIFICIO .....	29
5.5 RISCHIO ANTROPICO .....	29
5.6 MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE IN CASO DI RISCHI ACCIDENTALI.....	30
<b>6. MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE IN CASO DI RISCHI .....</b>	<b>31</b>
<b>7. INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI RICOVERO DEI BENI RIMOSSI IN CASO D'EMERGENZA .....</b>	<b>31</b>
<b>8. SISTEMA DI ACCOGLIENZA E FRUIZIONE .....</b>	<b>32</b>
8.1 Il sistema di accoglienza e fruizione a piani/sale e area archeologica.....	32
8.2 Quadro sinottico del piano di accoglienza e fruizione .....	33
8.3 Indicazioni operative .....	34
<b>9. MISURE ATTIVE DI PREVENZIONI PRIORITARIE DA PERSEGUIRE.....</b>	<b>36</b>
9.1 INDICAZIONE PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA a cura RSPP.....	37
<b>10.ALLEGATI .....</b>	<b>38</b>
<b>11.PAGINA PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI .....</b>	<b>39</b>

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

## 1. INTRODUZIONE

Il Piano della sicurezza redatto ai sensi del DM 330/2016 recante *Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali*, ha lo scopo di ridurre al minimo i danni alle persone, all'azienda, all'attività lavorativa e alle opere d'arte nel caso si verifichi un incidente che possa creare una situazione di pericolo all'interno del sito .....

La Direzione del Parco Archeologico di Paestum e Velia ha affidato alla società COM Metodi il servizio di Responsabile della prevenzione e protezione e dispone la seguente documentazione più aggiornata inerente la sicurezza dai rischi pertinente a questo monumento:

- DVR 2022 – *Documento di valutazione dei rischi - Valutazione delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del decreto legislativo del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 17 co. 1, lettera a) - "Obblighi del datore di lavoro non delegabili"*; (a firma del RSPP ing. Giuseppe Vassallo);
- VRI 2022 - Documento di valutazione rischio specifico: *Valutazione Rischio Incendio*;
- PSE 2022–DVR Documento di valutazione dei rischi integrato -Allegato Tecnico: *Piano integrato di gestione della Sicurezza e dell'Emergenza (PSE)*

### **apporto del Piano con gli altri documenti vigenti in materia di sicurezza e disposizioni per aggiornamento.**

Fermo restando che il presente Piano della Sicurezza redatto ai sensi del DM 330/2016 recante *Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali* non esula dal cosiddetto "Piano di emergenza" meglio specificato quale allegato nel DVR 2022- Piano integrato di gestione della Sicurezza e dell'Emergenza (PSE).

Per quanto concerne le procedure specifiche da mettere in atto in caso di emergenza si dispone fin d'ora la verifica e l'aggiornamento del PSE sulla base delle risultanze del presente piano della sicurezza ai sensi del DM 330/2016, a tutela non solo del bene culturale ma anche dell'Amministrazione e di tutte le persone presenti nel monumento.

In particolare il PSE 2022 che contiene le disposizioni relative all'organizzazione di personale e mezzi in occasione di eventi accidentali (incendio, tromba d'aria, alluvione, terremoto, esplosione/scoppio, ecc.) dovrà fornire specifiche indicazioni circa l'organizzazione e il comportamento che il personale in servizio e i visitatori sono tenuti a osservare anche per i rischi segnalati nel presente Piano in una ottica di salvaguardia anche del patrimonio da salvaguardare.

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

## 1.1 APERTURA AL PUBBLICO, LA VIGILANZA E LA SICUREZZA DEI LUOGHI DELLA CULTURA STATALI

Ai sensi dell'art. 1 del sopra citato DM, i musei e i luoghi della cultura dello Stato, ivi inclusi i monumenti, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini, sono aperti, di regola, tutti i giorni feriali e festivi, ad eccezione del 25 dicembre, e fatta comunque salva la possibilità di prevedere, ai sensi del comma 6, in ragione di particolari esigenze di buon andamento, un giorno di chiusura infrasettimanale; sono aperti, di regola, per undici ore al giorno, in conformità con la contrattazione integrativa di Ministero.

In ogni caso, in accordo con la contrattazione collettiva, gli istituti e luoghi della cultura statali, in attuazione dell'art. 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, restano aperti e sono ad accesso libero quando il 1° gennaio è domenica.

## 1.2 PIANO DELLA SICUREZZA DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA STATALI

Il servizio di accoglienza, vigilanza e sicurezza nei musei e luoghi della cultura dello Stato è finalizzato ad assicurare l'integrità dei beni e l'incolumità delle persone presenti al loro interno e a garantire l'accoglienza dei visitatori.

Il servizio è assicurato in via permanente, mediante l'utilizzo integrato di dispositivi adeguati e di personale idoneo, nella quantità e con le modalità appropriate al contesto ambientale, alle dimensioni e alla tipologia dell'istituto o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, alle caratteristiche dei beni esposti, ai dispositivi di protezione fisica e di vigilanza remota esistenti, alle modalità di visita previste.

Esso dovrà coordinare i provvedimenti circa le procedure riguardanti:

1. **Piano della sicurezza e dell'emergenza**, che, elaborato sulla base dell'analisi dei rischi, individua le misure e le attività volte a garantire la sicurezza dei beni e delle persone presenti nel museo e le azioni da mettere in atto in caso di emergenza e le responsabilità e i compiti del personale, in ordine alle mansioni attribuite, indicando altresì i numeri minimi di unità di personale necessari per garantire l'apertura in sicurezza dei siti culturali.
2. **Piano della vigilanza**, che individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nella custodia, nella sorveglianza, nel controllo e nell'intervento a protezione delle strutture, dei beni e delle persone presenti nel museo o nel luogo della cultura.
3. **Piano dell'accoglienza del pubblico**, che, elaborato sulla base del Piano della sicurezza e dell'emergenza e del Piano della vigilanza, individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nel ricevimento e nell'assistenza del pubblico.

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

## 2. METODOLOGIA DI ELABORAZIONE DEL PIANO

I piani sono elaborati tenendo conto dei parametri sotto riportati, definiti in accordo con gli standard dell'International Council of Museums (ICOM), sulla base delle dimensioni e della tipologia del museo o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, delle caratteristiche dei beni esposti e di quelli conservati nei depositi, dei dispositivi di protezione fisica e di vigilanza, anche remota, delle modalità di visita previste, nonché dei rischi connessi alle caratteristiche della struttura e del contesto ambientale.

I parametri sotto riportati, hanno carattere indicativo e non esaustivo. In ogni caso, i piani sono elaborati nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero in materia di emergenza e di sicurezza del patrimonio culturale, ivi incluse le circolari citate in premessa. Il DM n° 330 del 30.06.2016 riporta in allegato le indicazioni per la definizione di un piano tecnico della sicurezza, che deve comprendere emergenza, vigilanza e accoglienza del pubblico, ferme restando le previsioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i (Testo unico sicurezza lavoro) e del Decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569 (antincendio edifici storici destinati a musei e mostre).

Il piano è adottato dal Direttore, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e, per gli istituti dotati di autonomia speciale, sentito anche il Consiglio Di Amministrazione, entro sessanta giorni dall'emanazione del suddetto decreto e **successivamente aggiornato a cadenza almeno triennale**.

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

### 3. PARAMETRI DI VALUTAZIONE EX ALLEGATO TECNICO DM 330/2016

#### 3.1 TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA

DIMENSIONI		CARATTERISTICHE		EPOCA
Classe di dimensioni:	<input checked="" type="checkbox"/> Molto grandi (più di 1500 mq espositivi) <input type="checkbox"/> Medio (tra i 500 e i 1500 mq espositivi) <input type="checkbox"/> Piccolo (meno di 500 mq espositivi)	Tipologia:	<input type="checkbox"/> Edificio storico adattato a funzioni museali <input checked="" type="checkbox"/> Edificio concepito in funzione museale	Datazione dell'edificio anni '50 del '900 con ampliamenti nei decenni successivi (anni '60 anni '90; anni '20 del XXI secolo)

CONTESTO AMBIENTALE		Specifiche fattori di rischio	Descrizione /note
Fattori di rischio	<input type="checkbox"/> Legati alla posizione della struttura <input checked="" type="checkbox"/> Legati alla località della struttura <input type="checkbox"/> Altro: <input type="checkbox"/> non presenti	<input checked="" type="checkbox"/> Rischio sismico <input type="checkbox"/> Rischio idrogeologico <input type="checkbox"/> Rischio vulcanico <input type="checkbox"/> Altro:	

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

SPAZI ESTERNI			Descrizione /note
Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> cortile <input checked="" type="checkbox"/> giardino <input checked="" type="checkbox"/> parco <input checked="" type="checkbox"/> area accoglienza	<input type="checkbox"/> aree di parcheggio <input type="checkbox"/> non presenti <input type="checkbox"/> altro:	

SPAZI INTERNI		Dimensioni mq.	Barriere architettoniche	Delimitazione spazi aperti al pubblico
<b>AREE ESPOSITIVE</b>	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> Esposizione permanente	Piano interrato 260 mq Piano rialzato mq 2.323 mq Primo piano ammezzato 360 mq Secondo piano ammezzato 530 mq	<input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> non presenti <input type="checkbox"/> altro:	<input type="checkbox"/> presenti <input type="checkbox"/> non presenti <input type="checkbox"/> altro: Sono presenti delimitazioni permanenti (porte) e chiusure/separazioni temporanee (tendiflex)



<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

SPAZI INTERNI			Dimensioni mq.	Barriere architettoniche	Eventuali note/considerazioni
<b>UFFICI</b>	Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> Interni <input type="checkbox"/> Esterni <input type="checkbox"/> altro:	Piano seminterrato 115 mq Piano rialzato 115 mq Piano primo 250 mq	<input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> non presenti <input type="checkbox"/> altro:	Non presenti attualmente lavoratori con disabilità motorie o sensoriali.

<b>GUARDIANIA E ALTRI SPAZI</b>	Tipologia	<input type="checkbox"/> biglietteria <input checked="" type="checkbox"/> bookshop <input checked="" type="checkbox"/> Wc pubblico <input checked="" type="checkbox"/> spogliatoio e WC personale <input checked="" type="checkbox"/> corpo di guardia <input checked="" type="checkbox"/> sala regia	42 mq  Piano interrato 88 mq Piano interrato 70 mq  Piano rialzato 40 mq piano ammezzato 40 mq	<input type="checkbox"/> presenti <input checked="" type="checkbox"/> non presenti <input type="checkbox"/> altro:	Non presenti attualmente lavoratori con disabilità motorie o sensoriali.
---------------------------------	-----------	--	--	--	--

SPAZI INTERNI			Dimensioni mq.	Livello di sicurezza	Eventuali note- misure predisposte
<b>DEPOSITI</b>	Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> Interni <input checked="" type="checkbox"/> esterni <input type="checkbox"/> non presenti	Materiale arch. mq. 1.170 mq Materiale arch. mq 78	<input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso	I depositi sono chiusi a chiave e vigilati e allarmati

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

<b>VOLUMI TECNICI</b>	Tipologia	<input type="checkbox"/> Pubblicazioni <input checked="" type="checkbox"/> altro <input type="checkbox"/> non presenti	Volumi tecnici mq. 50 Centrale termica, centrale idrica	<input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Basso	
-----------------------	-----------	--	--	--	--

SPAZI INTERNI		Dimensioni mq.	Dotazioni	Eventuali note- misure predisposte	
<b>LABORATORI</b>	Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> lapidei <input checked="" type="checkbox"/> ceramica <input checked="" type="checkbox"/> calchi e gesso <input checked="" type="checkbox"/> legno <input type="checkbox"/> altro: <input type="checkbox"/> non presenti	Laboratorio di restauro mq. 120 mq	<input type="checkbox"/> carro ponte <input type="checkbox"/> gru/sollevatore <input checked="" type="checkbox"/> imp. aspirazione <input checked="" type="checkbox"/> imp. rilevazione <input checked="" type="checkbox"/> armadi sicurezza <input type="checkbox"/> altro:	

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

### 3.2 QUANTITÀ, QUALITÀ, TIPOLOGIA E VALORE DELLE OPERE POSSEDUTE

QUANTITA'		N°	Classi di beni	Dimensioni	Fragilità	Valore
Numero oggetti	<input checked="" type="checkbox"/> Esposti	Circa 5.000 (dato in formulazione causa allestimento)	Reperti ceramici, metallici pittorici e scultorei	Da centimetri a metrici	Vario grado di fragilità a secondo della tipologia	Diversi milioni di euro, Dato in perenne evoluzione a secondo del piano di investimento
	<input checked="" type="checkbox"/> In deposito	Diversi centinaia di migliaia (dato non altrimenti precisabile)	Reperti ceramici, metallici pittorici e scultorei, ossei e faunistici	Da centimetri a metrici	Vario grado di fragilità a secondo della tipologia	Diversi milioni di euro, Dato in perenne evoluzione a secondo del piano di investimento

### 3.3 CARATTERISTICHE DELL'ORDINAMENTO/ALLESTIMENTO

BENI IN ESPOSIZIONE		Eventuali note	BENI IN DEPOSITO	Modalità di accesso
Dispositivi	<input checked="" type="checkbox"/> Protezione fisica	vedi sala regia corpo di guardia ingresso museo	<input checked="" type="checkbox"/> Protezione fisica	descrizione: tramite autorizzazione del responsabile dei depositi, il quale detiene le chiavi di apertura della porta di accesso
	<input checked="" type="checkbox"/> Sorveglianza in remoto		<input type="checkbox"/> Sorveglianza in remoto	
	<input type="checkbox"/> Altro:		<input type="checkbox"/> Altro:	

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

### 3.4 DOTAZIONI TECNOLOGICHE E DI SICUREZZA

	Id.	Tipologia/e	Eventuali note- misure predisposte
<b>SPAZI APERTI</b>	Dispositivi di allarme	<input type="checkbox"/> antintrusione <input checked="" type="checkbox"/> non presenti	
	Dispositivi di allarme	<input checked="" type="checkbox"/> antintrusione <input checked="" type="checkbox"/> antincendio <input type="checkbox"/> altro <input type="checkbox"/> non presenti	Sistema di allarme antintrusione con sensori volumetrici, sensori aperture porte e finestre, sensori rottura vetri porte e finestre, collegati a centralina di gestione con sistema computerizzato di controllo e centralina di segnalazione automatica diretta alla sala regia (in fase di ripristino in quanto interessato da lavori di ristrutturazione e adeguamento)
<b>SALE ESPOSITIVE</b>	Dispositivi di allarme	<input checked="" type="checkbox"/> antintrusione <input checked="" type="checkbox"/> antincendio <input type="checkbox"/> altro <input type="checkbox"/> non presenti	Sistema di allarme antintrusione con sensori volumetrici, sensori aperture porte e finestre, sensori rottura vetri porte e finestre, collegati a centralina di gestione con sistema computerizzato di controllo e centralina di segnalazione automatica diretta alla sala regia (in fase di ripristino in quanto interessato da lavori di ristrutturazione e adeguamento)
	Difese passive	<input checked="" type="checkbox"/> teche <input checked="" type="checkbox"/> teche antisfondamento	Impianto di videosorveglianza con TVCC collegato a sistema di registrazione e monitor di controllo in "sala regia"

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

Id.		Tipologia/e	Eventuali note- misure predisposte
	<input type="checkbox"/> allarmi a tenda <input checked="" type="checkbox"/> distanziatori <input type="checkbox"/> altro <input type="checkbox"/> non presenti		
<b>UFFICI</b>	Dispositivi di allarme <input checked="" type="checkbox"/> antintrusione <input checked="" type="checkbox"/> antincendio <input type="checkbox"/> altro: <input type="checkbox"/> non presenti		
<b>GUARDIANIA E ALTRI SPAZI</b>	Dispositivi di allarme <input checked="" type="checkbox"/> antintrusione <input checked="" type="checkbox"/> antincendio <input type="checkbox"/> altro: <input type="checkbox"/> non presenti		
<b>DEPOSITI</b>	Dispositivi di allarme <input checked="" type="checkbox"/> antintrusione <input checked="" type="checkbox"/> antincendio <input type="checkbox"/> altro: <input type="checkbox"/> non presenti	Sistema di allarme antintrusione con sensori volumetrici, sensori aperture porte e finestre, sensori rottura vetri porte e finestre, collegati a centralina di gestione con sistema computerizzato di controllo e centralina di segnalazione automatica diretta alla sala regia (in fase di ripristino in quanto interessato da lavori di ristrutturazione e adeguamento)	

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

### 3.5 DOTAZIONE DI PERSONALE/ACCOGLIENZA

Id.		N°	Qualifiche/mansioni	Eventuali note- misure predisposte
<b>PERSONALE INTERNO</b>	Area di appartenenza	<input checked="" type="checkbox"/> amministrativa	02	
		<input checked="" type="checkbox"/> tecnica	06	
		<input checked="" type="checkbox"/> tecnico/scientifica	03	
		<input checked="" type="checkbox"/> vigilanza/accoglienza	30	
		<input type="checkbox"/> manutenzione		
		<input type="checkbox"/> altro:		

Id.		Dettaglio attività	Eventuali note- misure predisposte
<b>SERVIZI ESTERNALIZZATI/IN CONCESSIONE</b>	Tipologia di servizio	<input checked="" type="checkbox"/> Pulizie	La manutenzione ordinaria e straordinaria di interventi edili e impiantistici
		<input checked="" type="checkbox"/> Manutenzioni	
		<input type="checkbox"/> Vigilanza armata	
		<input checked="" type="checkbox"/> Biglietteria	
		<input type="checkbox"/> nessun servizio	
		<input type="checkbox"/> altro:	

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
Ente	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
Plesso	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

Id.				Eventuali note- misure predisposte
<b>ADDETTI AI SERVIZI E PERSONALE DI SALA</b>	Dotazioni	<input checked="" type="checkbox"/> munito di cartellino identificativo <input type="checkbox"/> munito di divisa <input type="checkbox"/> altro:	Competenze	<input checked="" type="checkbox"/> conoscenza lingua inglese o altre lingue <input checked="" type="checkbox"/> In grado di fornire indicazioni elementari sui beni <input type="checkbox"/> altro:

Id.				Eventuali note- misure predisposte
<b>SERVIZI PER UTENTI DISABILI</b>	Accesso facilitato per persone con diversa abilità	<input checked="" type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> non presente <input type="checkbox"/> altro:	Servizi igienici per diversamente abili	<input checked="" type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> non presente <input type="checkbox"/> altro:

Id.				Eventuali note- misure predisposte
<b>ASSISTENZA QUALIFICATA PER CATEGORIE SVANTAGGIATE</b>	In via continuativa	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> non presente <input type="checkbox"/> altro:	Su richiesta	<input type="checkbox"/> presente <input type="checkbox"/> non presente <input type="checkbox"/> possibile <input type="checkbox"/> altro:

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

### 3.6 MODALITÀ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA/FRUIZIONE

APERTURA AL PUBBLICO		Specifiche calendario	SPAZI APERTI	Orari spazi aperti	STRUTTURA	Orari struttura
Calendario/ Programm a espositivo	<input checked="" type="checkbox"/> annuale <input type="checkbox"/> semestrale <input type="checkbox"/> altro:	apertura tutti i gironi dell'anno tranne il 25/12, inoltre nel corso dell'anno sono previsti eventi Open days con ingressi gratuiti (definite secondo Decreto Ministeriale) ed eventi di valorizzazione ricorrenti (che possono prevedere anche aperture notturne dalle ore 20 alle ore 23.	<input checked="" type="checkbox"/> orari giornalieri <input type="checkbox"/> orario settimanale <input type="checkbox"/> Altro:	Apertura al pubblico: Parco: lunedì – domenica dalle ore 8,30 alle 19.30	<input checked="" type="checkbox"/> orari giornalieri <input type="checkbox"/> orario settimanale <input type="checkbox"/> minimo di 6 ore	Presidio: Lunedì-domenica 12 h su 24  Apertura al pubblico: lunedì – domenica e Open Days dalle ore 8,30 alle ore 19,30 (chiusura biglietteria ore 18,30). Parco archeologico: 8,30 – 19,30

CHIUSURA AL PUBBLICO	Eventuali specifiche su date chiusura
<input type="checkbox"/> non più di un giorno settimanale feriale <input type="checkbox"/> nei giorni considerati festivi <input type="checkbox"/> altro:	Chiusura al pubblico il 25 dicembre come da decreto ministeriale



<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

<b>BIGLIETTERIA</b>	<b>Eventuali note/ specifiche servizio biglietteria</b>	<b>INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO</b>	<b>Eventuali note/ specifiche servizio informazione-orientamento</b>
<input type="checkbox"/> gestione interna <input checked="" type="checkbox"/> data in gestione a società esterna <input type="checkbox"/> non presente	Consorzio ARTE'M	<input checked="" type="checkbox"/> esistenza di un punto informativo <input checked="" type="checkbox"/> materiale informativo gratuito <input checked="" type="checkbox"/> disponibili informazioni on line sui servizi <input type="checkbox"/> non presente	

<b>BOOKSHOP</b>	<b>Eventuali note/ specifiche servizio biglietteria</b>	<b>INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO</b>	<b>Eventuali note/ specifiche servizio informazione-orientamento</b>
<input type="checkbox"/> gestione interna <input checked="" type="checkbox"/> data in gestione a società esterna <input type="checkbox"/> non presente	Consorzio ARTE'M	<input checked="" type="checkbox"/> esistenza di un punto informativo <input checked="" type="checkbox"/> materiale informativo gratuito <input checked="" type="checkbox"/> disponibili informazioni on line sui servizi <input type="checkbox"/> altro:	Il servizio sarà ripristinato nel 2023

	<b>Id.</b>	<b>N°</b>	<b>Id.</b>	<b>N°</b>	<b>Eventuali note</b>
<b>AFFLUENZA VISITATORI</b>	<b>Spazi all'aperto</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Spazi al chiuso</b>	<b>Anno 2022</b>	Il maggior picco di visitatori si registra nel periodo primaverile, in particolare nei mesi di marzo-giugno. Un altro periodo di affluenza più sostenuta è luglio - ottobre. L'afflusso negli spazi aperti è uguale a quello del percorso museale.
		<input type="checkbox"/> Media settimana <input type="checkbox"/> Media giorno <input type="checkbox"/> Max. affluenza giorno		389'679	

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	<b>MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM</b> Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

Id.				Eventuali note- misure predisposte
<b>TIPOLOGIE DI VISITA</b>	<b>Spazi all'aperto</b>	<input type="checkbox"/> Percorso libero	<b>Spazi al chiuso</b>	<p>Il percorso di visita agli spazi museali è possibile sia con visita guidata, sia liberamente. Può essere previsto il contingentamento della visita per fasce orarie e a piani alternati. Il percorso di visita nell'area archeologica e un percorso libero</p>
		<input type="checkbox"/> Contingentato <input type="checkbox"/> Visita guidata <input type="checkbox"/> Non prevista visita <input checked="" type="checkbox"/> altro:		

Id.				Eventuali note- misure predisposte
<b>SEGNALETICA</b>	<b>Segnaletica a interna</b>	<input checked="" type="checkbox"/> piante/pannelli con indicazione percorsi visita	<b>Segnaletica a esterna</b>	
		<input type="checkbox"/> schede di sala <input type="checkbox"/> altro:		

Id.				Eventuali note- misure predisposte
<b>DISPONIBILITÀ DEL MATERIALE FRUIBILE</b>	<b>Sale aperte alla fruizione</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Non meno del 50% delle sale aperte rispetto al totale	<b>Spazi dedicati alla comunicazione</b>	
		<input type="checkbox"/> Obbligo di comunicare l'eventuale chiusura al punto informazione/biglietteria <input type="checkbox"/> altro:		

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	<b>MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM</b> Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

Id.				Eventuali note- misure predisposte
<b>DISPONIBILITÀ DI ZONE DI SOSTA</b>	<b>Presso l'ingresso</b>	<input checked="" type="checkbox"/> presenti	<b>Lungo il percorso di visite</b>	
		<input type="checkbox"/> non presenti		
		<input type="checkbox"/> altro:		
		<input checked="" type="checkbox"/> presenti		
		<input type="checkbox"/> non presenti		
		<input type="checkbox"/> altro:		

Id.				Eventuali note- misure predisposte
<b>ILLUMINAZIONE</b>	<b>Artificiale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> impianto illuminazione "semplice/ordinario"	<b>Naturale</b>	
		<input checked="" type="checkbox"/> predisposto per evitare zone d'ombra, fenomeni di abbagliamento o sforzi eccessivi da parte del visitatore		
		<input type="checkbox"/> altro:		
		<input checked="" type="checkbox"/> buona illuminazione naturale		
		<input type="checkbox"/> altro:		

### 3.7 BACINO D'UTENZA

Ambito territoriale		Eventuali Specifiche / Note
Caratteristiche	<input type="checkbox"/> Regionale <input type="checkbox"/> Nazionale <input checked="" type="checkbox"/> Internazionale <input type="checkbox"/> Altro:	

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

#### 4. ANALISI DEI RISCHI E PIANO MISURE ADOTTATE E DI MIGLIORAMENTO

Rischi legati alla sicurezza:	Rischio	Evacuazione	Misure di protezione attiva	Misure di protezione passiva	Note	PSE 2022
<b>Rischio Ambientale:</b>	Tromba d'aria o evento particolarmente avverso	X	Controllo periodico alberature parco – controllo periodico del fissaggio elementi sommitali Attuazione procedure	Evacuazione dal parco immediata in caso di forte vento e riparo all'interno del Museo		SI
	Fulmini	X	E presente gabbia di faredy sul museo e sui templi	Allontanamento visitatori/personale dalle fonti attrattori (alberi, pali, fossi, specchi d'acqua)	Verifica da effettuare	SI
	Caduta alberi	X	Controllo periodico a vista delle alberature verifica di stabilità in caso di segnali di criticità	Evacuazione dal parco immediata in caso di forte vento e riparo all'interno del Museo	Verifica periodica	SI
	Alluvioni-subsidenza	X	Controllo e verifica di comunicati e bollettini di allarme rischio alluvione	Evacuazione dal piano seminterrato terra ai piani superiori; spegnimento quadro generale		SI
	Allagamenti	X	Manutenzione impianti idrici e termomeccanici e pompe sommerse poste in vari punti dell'area archeologica	Evacuazione controllata dai locali interessati e interdizione dell'area archeologica interessata; chiusura valvola di accesso impianto idrico; spegnimento quadro elettrico zona interes.		SI
	Incendio	X	Verifica periodica impianti (elettrico, gas, messa a terra, antincendio, rilevatori di fumo, sistemi di spegnimento)	Presenza di squadra di emergenza formata per livello medio di rischio		SI
	Dispersione e sversamenti sostanze pericolose	X	Attuazione delle procedure durante l'uso di sostanze pericolose/ uso dei corretti DPI/protezione delle vie respiratorie	Evacuazione controllata dai locali interessati; spegnimento di possibili inneschi; spegnimento quadro elettrico zona interessata; circoscrivere l'area.		SI

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

	Fuga di gas	X	Verifiche periodiche impianto	Evacuazione controllata dai locali interessati; spegnimento di possibili inneschi; spegnimento quadro elettrico zona interessata; circoscrivere l'area		SI
	Interruzione energia elettrica	X	Verifica periodica lampade di emergenza e gruppo di continuità	Evacuazione controllata		SI

Rischi legati alla sicurezza:	Rischio	Evacuazione	Misure di protezione attiva	Misure di protezione passiva	Note	PSE 2019*
Rischio Strutturale	Evento sismico (anche crollo di strutture Interne)	X	Attuazione delle procedure delineate in dettaglio dal PSE		Zona sismica 3 Zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti. È la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse.	SI
Rischio nell'uso	Caduta dall'alto	X	Sono interdette al pubblico tutte le aree con parapetti non a norma e che presentando condizioni di rischio caduta e dove per motivi di tutela non possono essere oggetto di adeguamento normativo ai fini della sicurezza.			SI

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016		
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>		
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA		

	Incidenti e Infortuni sul Lavoro	X	Verifica periodica cassetta pronto soccorso, funzionalità telefono. Verifica e pulizia dei percorsi dell'area archeologica e dei gradoni che fanno accedere ai tempi Verifica periodica stabilità pavimentazione esterna (causa radici o rotture per gelo)	Eventuale interdizione del tratto disconnesso o gelivo		SI
	Incidenti e infortuni visitatori	X	Verifica periodica cassetta pronto soccorso, funzionalità telefono. Verifica e pulizia i sentieri di collegamento delle varie parti dell'area archeologica Verifica periodica stabilità pavimentazione esterna (causa radici o rotture per gelo)	Eventuale interdizione del tratto disconnesso o gelivo		SI

Rischi legati alla sicurezza:		Rischio	Evacuazio	Misure di protezione attiva	Misure di protezione passiva	Note	PSE 2022
Rischio sociale e/o	Caduta di aeromobile/esplosioni /crolli/ attentati	X		Presidio 24 h; verifica giornaliera impianto di video sorveglianza con telecamere presenti in esterno ed in interno. Attuazione procedura prevista nel PSE	Esercitazioni specifiche sulle procedure contenute nei piani di emergenza, con specifico riferimento al rischio attentato		SI
	Atto vandalico	X		Verifica giornaliera impianto di video sorveglianza con telecamere presenti in esterno ed in interno.	Verifiche quotidiane ad ogni cambio turno del personale di vigilanza		SI

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

BIVACCO – DEGRADO- SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI	X	Verifica giornaliera con impianto di video sorveglianza con telecamere presenti in esterno ed in interno. Controllo accessi e perimetro parco.	Verifiche quotidiane ad ogni cambio turno del personale di vigilanza		
TELEFONATE ANONIME DI MINACCIA	X	Allontanamento dei presenti in caso di attendibilità delle minacce Attuazione procedura prevista nel PSE	Mantenere la calma		SI
RITROVAMENTO DI OGGETTI SOSPETTI	X	Attuazione procedura prevista nel PSE	Evacuazione controllata dei presenti		SI
MINACCIA ARMATA E PRESENZA FOLLE	X	Verifica giornaliera a mezzo impianto di video sorveglianza con telecamere presenti in esterno ed in interno Attuazione procedura prevista nel PSE	Mantenere comportamento naturale e passivo		SI
FURTO/RAPINA	X	Verifica giornaliera attraverso impianto di video sorveglianza con telecamere presenti in esterno ed in interno. Attuazione procedura prevista nel PSE	Preventivamente: non fornire informazioni sui valori		SI

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
Ente	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
Plesso	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

## 5. MISURE ATTUATE E SPUNTI DI MIGLIORAMENTO PROCEDURE DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE DEI BENI E DEL PUBBLICO, NONCHÉ LE MODALITÀ DI GESTIONE E DI ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO, STUDIOSI E VISITATORI

Sulla base della valutazione dei rischi, si riportano schematicamente le misure attuate e spunti di miglioramento relativi ai parametri dell'all. tecnico DM 330/2016 e alle procedure di vigilanza, sorveglianza e controllo delle strutture dei beni e del pubblico, nonché le modalità di gestione e di accoglienza del pubblico, studiosi e visitatori, da attuare anche ai sensi della **Circolare del Mibact del 30/06/2016 relativi ai "Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali"**:

### 5.1 MODALITÀ DI ACCESSO E FRUIZIONE

PUNTO DI ANALISI	MISURE ATTUATE	MISURE DA ATTUARE/INDICAZIONI DI MIGLIORAMENTO
<b>Livelli di accesso fisico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>servizi legati alle condizioni preliminari alla visita</b> (raggiungibilità, segnaletica stradale, segnaletica esterna al museo/sito, orari e giorni di apertura);</li> <li>• <b>servizi di accoglienza</b> (esistenza di un punto informativo, disponibilità di materiale informativo gratuito e di mappe di orientamento, disponibilità di informazioni on-line, il servizio di biglietteria e prenotazione, ecc.);</li> <li>• servizi legati al benessere fisico del visitatore (sedute all'interno del museo)</li> <li>• Il Museo è accessibile ai sensi del D.M. 336/1989.</li> <li>• Lingua inglese conosciuta e correttamente utilizzata da una parte del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formazione:</b> Approfondimenti tematici su percorsi espositivi e corsi di aggiornamento</li> </ul>
<b>Livelli di accesso economico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizzazione di sistemi integrati di accesso</li> <li>• possibilità di acquistare il biglietto all'esterno;</li> <li>• possibilità di prenotazione del biglietto;</li> <li>• sistemi di fidelizzazione del pubblico (ad es. le card).</li> </ul>	



<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

PUNTO DI ANALISI	MISURE ATTUATE	MISURE DA ATTUARE/INDICAZIONI DI MIGLIORAMENTO
<b>Livelli di accesso culturale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>progettazione e realizzazione di strumenti di comunicazione e “mediazione” dei contenuti informativi legati alle opere e/o al sito in sé stesso (guide, cataloghi, audiovisivi, audioguide, visite guidate, ecc.).</li> </ul>	
<b>Comunicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema informativo organico all’allestimento con didascalie chiare e attenzione al progetto complessivo</li> </ul>	

## 5.2 CONTROLLO E REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI

PUNTO DI ANALISI	MISURE ATTUATE	MISURE DA ATTUARE/INDICAZIONI DI MIGLIORAMENTO
<b>Controllo degli accessi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene attuato dal personale di vigilanza, dotato di cartellino di riconoscimento, attraverso la verifica di tutti gli oggetti introdotti (borse, zaini, valige, oggetti non identificati, ecc.), secondo le direttive specifiche impartite dalla Direzione.</li> <li>Attraverso apposita cartellonistica viene fatto divieto ai visitatori di accedere all’interno del Museo con borse, zaini, valige o altro, senza l’autorizzazione specifica da parte del personale del Museo.</li> <li>Gli oggetti non consentiti dovranno essere depositati, sotto il controllo del personale di vigilanza, nelle aree opportunamente identificate ed allestite allo scopo con scaffalature e/o armadi dedicati.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si sta considerando l’utilizzo di specifiche divise.</li> <li>Disposizione ai sensi del DM 330/2016 <b>“Il Direttore del museo detta disposizioni al fine di assicurare la riconoscibilità del personale addetto alla vigilanza e all’accoglienza del pubblico nei musei e dei luoghi della cultura dello Stato, anche attraverso l'uso di divise o di altri elementi distintivi.</b></li> <li>Resta fermo il potere del Direttore Generale Musei di adottare ulteriori indirizzi per assicurare la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato”</li> </ul>
<b>Regolamentazione del flusso dei visitatori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Flusso dei visitatori programmato in relazione alla programmazione culturale, e alla specifica turnazione del personale interno preposto al controllo delle sale e/o di uno specifico evento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La regolamentazione dei flussi di visitatori deve essere attuata tenendo conto dei criteri di progettazione, eventuali deroghe e/o limitazioni di esercizio, contenute nel progetto antincendio consegnato ed approvato dai VV.F. o in sua assenza dalle relative valutazioni progettuali. Ciò al fine di non aumentare l’affollamento massimo della struttura e delle singole aree, autorizzate dai VV.F.</li> </ul>

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorizzazione aperture diverse e/o straordinarie rispetto al calendario concordato, qualora se ne ravvisasse la necessità al fine di garantire la corretta gestione delle emergenze.</li> </ul>
<b>Controllo del flusso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il numero delle persone in entrata deve essere pari a quelle in uscita, al fine di non aumentare il normale affollamento dei locali;</li> <li>• Il personale di sorveglianza e custodia verifica costantemente la fruibilità dei percorsi di esodo, in particolar modo all'atto della conclusione delle visite guidate (verifica dell'assenza di materiali o spostamento degli arredi).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare la possibilità di acquisto di conta persone per meglio disciplinare i flussi</li> </ul>
<b>Centro di controllo/Sala regia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• È presidiata, normalmente, sempre da almeno 1 unità di personale.</li> </ul>	
<b>Gestione e controllo delle chiavi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il personale di custodia della struttura si occupa della detenzione, gestione e controllo delle chiavi delle specifiche aree e dei locali tecnici della sede.</li> <li>• Le chiavi sono conservate in apposita bacheca alloggiata in un locale interno e protetto ed identificate in maniera appropriata attraverso targhetta.</li> <li>• In altro locale, non accessibile al pubblico e non nelle vicinanze della bacheca, dovrà essere conservato l'elenco dei locali con la corrispondenza codifica identificativa.</li> </ul>	<p><b>Norme di base da rispettare:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nessuna chiave deve uscire all'esterno del museo</li> <li>• regole particolari determinano il possesso e le modalità d'uso delle eventuali chiavi di accesso al museo</li> <li>• una sola chiave deve consentire l'accesso a tutte le altre, conservate in un luogo sicuro, ma anche facilmente accessibile in caso di emergenza</li> <li>• la responsabilità dell'uso della chiave principale è personale e comporta il rispetto di norme specifiche</li> <li>• ogni movimento delle altre chiavi deve essere accuratamente registrato, osservando rigidamente le limitazioni previste circa il loro utilizzo</li> <li>• la facoltà di utilizzo delle chiavi deve essere attribuita secondo criteri funzionali e non gerarchici</li> <li>• quotidiane verifiche sul numero e sull'ordine delle chiavi devono essere compiute da parte degli addetti</li> <li>• copia di tutte le chiavi va conservata in confezione sigillata e in luogo sicuro e accessibile solo nei casi di emergenza,</li> </ul>

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	<b>MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM</b> Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

		<p>possibilmente in luogo raggiungibile anche in caso la struttura diventi inagibile (si pensi al caso di un terremoto grave che abbia lesionato la struttura)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• particolari modalità di conservazione e procedure di accesso devono essere previste per le chiavi, dei codici e degli altri mezzi di chiusura dei locali di massima sicurezza.</li> <li>• L'accesso al museo e alle sue diverse aree interne deve essere assoggettato a norme precise e rigidamente osservate, con particolari previsioni circa l'accesso e la sosta di veicoli e mezzi all'interno della struttura museale, la netta distinzione fra le aree accessibili al pubblico e quelle riservate al personale, le aree ad accesso riservato.</li> <li>• Norme particolari devono regolare l'accesso del personale delle ditte temporaneamente impegnate all'interno del museo e di chiunque altro si trovi al suo interno per ragioni di studio o per motivi professionali.</li> </ul>
<b>Gestione rischio furti e danneggiamenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• personale di sorveglianza presente e adeguatamente formato</li> <li>• mezzi di controllo idonei</li> <li>• rigorose procedure e regolamenti di servizio sia relative all'accesso del pubblico sia di studiosi, altri specialisti, ditte esterne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In fase di completamento e costante aggiornamento dell'inventario del museo con documentazione fotografica.</li> </ul>
<b>Controllo degli accessi del personale autorizzato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il controllo del personale autorizzato (ditte di manutenzione, ditta di pulizie, ecc.) viene attuato dal personale di vigilanza attraverso la verifica di tutto il materiale introdotto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il responsabile della ditta esterna deve presentare, all'atto dell'ingresso nella sede, la richiesta di permesso, preventivamente autorizzata, che consente di introdurre strumenti e/o dotazioni.</li> <li>• La richiesta deve essere accompagnata da un allegato contenente l'elenco delle attrezzature, materiali e sostanze da utilizzare per lo svolgimento delle specifiche attività, che saranno introdotte all'interno dei locali.</li> </ul>

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	<b>MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM</b> Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

<b>Controllo di apertura e chiusura delle sale espositive, sale controllo, di consultazione e studio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il controllo viene attuato dal personale di vigilanza all'atto dell'apertura e chiusura degli ambienti.</li> <li>• Il personale deve svolgere un controllo visivo e puntuale di tutte le aree espositive, ambienti di lavoro, di studio e di consultazione, servizi igienici e, in generale, locali normalmente non presidiati, diretto alla verifica di eventuali presenze nell'imminenza dell'orario di chiusura dell'intera sede</li> </ul>	
<b>Verifica delle vie di fuga, dell'integrità dei beni e della presenza di oggetti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le verifiche sono eseguite costantemente dal personale di vigilanza, attraverso un monitoraggio degli ambienti condotto tramite verifica visiva di ogni area e visualizzazione dei monitor dell'impianto di vigilanza.</li> <li>• Le verifiche hanno la finalità di accertare l'eventuale presenza di oggetti sospetti, l'integrità dei beni culturali.</li> </ul>	
<b>Laboratorio di restauro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costante verifica dello stato dei locali inclusa nei piani di verifica e manutenzione periodica della struttura per congiurare incidenti o emergenze che siano fonte di pericolo e rischio per il museo nel suo complesso.</li> </ul>	

### 5.3 CONFORMITÀ DELLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ATTIVE E PASSIVE

<b>PUNTO DI ANALISI</b>	<b>MISURE ATTUATE</b>	<b>MISURE DA ATTUARE/INDICAZIONI DI MIGLIORAMENTO</b>
<b>Misure di protezione attive e passive</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La conformità delle misure di protezione antincendio attive e passive è certificata dalla presenza del Certificato Prevenzione Incendi per il Museo.</li> <li>• Le misure sono considerate nel PSE (piano Emergenze)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione di filodiffusione/ altra modalità di controllo</li> </ul>

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	<b>MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM</b> Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

#### 5.4 SICUREZZA EDIFICIO

PUNTO DI ANALISI	MISURE ATTUATE	MISURE DA ATTUARE/INDICAZIONI DI MIGLIORAMENTO
<b>Sicurezza strutturale e Impiantistica</b>	Si rimanda a Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 17 e 28 D. Lgs.81/08 e s.m.i	

#### 5.5 RISCHIO ANTROPICO

PUNTO DI ANALISI	MISURE ATTUATE	MISURE DA ATTUARE/INDICAZIONI DI MIGLIORAMENTO
<b>LIVELLO DI CONFORMITÀ ALLA CIRCOLARI DEL MIBACT RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTICRIMINE</b>	La valutazione delle problematiche ambientali, strutturali, nell'uso e anticrimine viene effettuata considerando quanto richiesto dal MiC in ordine al Piano di emergenza/certificazioni antincendio e stima dei livelli di rischio anche relativi alla sicurezza rispetto ad attacchi antropici.  In considerazione in particolare della Circolare n.1 del 13/01/2015 -sicurezza del patrimonio culturale , alla Circolare n.11 del 3/04/2015, sicurezza antropica del patrimonio culturale, Circolare n.36 del 16/11/2015- rischio terrorismo, Circolare n.45 del 03/12/2015- misure straordinarie per il rischio terrorismo, alla Circolare n.5 del 20/01/2016- misure straordinarie per la sicurezza antropica programma triennale ex art.1 commi 9 e 10 legge 190/2014 ed altre programmazioni-progetto speciale sicurezza (Cfr. DVR Rischio antropico)	

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

## 5.6 MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE IN CASO DI RISCHI ACCIDENTALI

MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE IN CASO DI RISCHI ACCIDENTALI					
<b>N.B.</b> Solo in caso si sia verificato o che vi siano situazioni di pericolo imminenti, si procederà con la messa in salvo delle opere sotto indicate, provvedendo a rimuoverle dalla loro posizione e a collocarle nel seguente deposito:					
Titolo -Foto	Luogo	Opere di piccole dimensioni da mettere in salvo in caso di tempo scarso a disposizione	Ulteriori opere di medie dimensioni da mettere in salvo, in caso maggiore disponibilità di tempo e di personale	Ulteriori Opere di grandi dimensioni da mettere in salvo, in caso di maggiore disponibilità di tempo e di assistenza dei Vigili del Fuoco	indicazioni in merito allo smontaggio

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

## 6. MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE IN CASO DI RISCHI

Visto quanto emerso nel sopralluogo del 02/03/2023 con l'amministrazione, evidenziando che il *"Piano per il censimento e la salvaguardia dei beni culturali"* nel quale sono censiti tutti beni culturali presenti presso l'amministrazione e la valutazione delle priorità dei beni da salvaguardare, inoltre il luogo dove trasportarli ed eventuali misure di prevenzione da adottare direttamente sul posto, in caso di emergenza, è oggetto di aggiornamento; in quanto il museo di Paestum è sottoposto a un ristrutturazione profonda e un nuovo riallestimento, pertanto nella more dell'ultimazione dei lavori, **si chiede di acquisire in tempi ragionevoli l'aggiornamento del piano "censimento e salvaguardia dei beni culturali presenti" così da poter effettuare una revisione del piano di sicurezza ai sensi del DM 388/2016.**

## 7. INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO DI RICOVERO DEI BENI RIMOSI IN CASO D'EMERGENZA

L'intero museo è oggetto di lavori di ristrutturazione, con in parte redistribuzione degli spazi, pertanto appena ultimati i lavori si individueranno idonei luoghi per la conservazione dei beni

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

## 8. SISTEMA DI ACCOGLIENZA E FRUIZIONE

In considerazione del livello di conformità alle circolari del MIBACT relative alla Sicurezza, in particolare la Circolare n.1 del 13/01/2015 -*sicurezza del patrimonio culturale*- alla Circolare n.11 del 3/04/2015 -*sicurezza antropica del patrimonio culturale*- Circolare n. 36 del 16/11/2015- *rischio terrorismo*-, Circolare n. 45 del 03/12/2015- *misure straordinarie per il rischio terrorismo*- alla Circolare n.5 del 20/01/2016- *misure straordinarie per la sicurezza antropica* -Al programma triennale ex art. 1 commi 9 e 10 legge 190/2014 ed altre programmazioni-progetto speciale sicurezza (Cfr. DVR Rischio antropico) nonché alla conformità delle misure di protezione antincendio attive e passive, è stato progettato e verrà adottato nel Museo Archeologico di Paestum e Parco archeologico di Paestum il sistema di accoglienza e fruizione di seguito descritto.

### 8.1 IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E FRUIZIONE A PIANI/SALE E AREA ARCHEOLOGICA.

Il sistema prevede n. 12 - 14 unità per turno, quindi con n. 4 unità è prevista apertura parco e apertura museo

Gli AFAV effettuano turni di 6 ore nei diurni, mattina e pomeriggio e 12 ore il turno notturni con 2 unità. Le unità di consegne sono due per turno.

**Vista la carenza di personale ed il congelamento delle assunzioni nonché i numerosi pensionamenti in vista nei prossimi mesi, in casi di necessità si dovrà procedere, nel rispetto delle aperture con un impiego molto ridotto di risorse umane AFAV.**



<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

## 8.2 QUADRO SINOTTICO DEL PIANO DI ACCOGLIENZA E FRUIZIONE

<b>Museo e area archeologica di PAestum</b>	
<b>Affollamento max. previsto: fino a 500 persone</b>	<b>(*) Numero minimo Addetti Vigilanza/Accoglienza:</b>
	<b>12 – 14 per turno</b>

così distribuiti:

<b>Piano</b>	<b>attività</b>	<b>N° minimo addetti</b>	<b>Note – misure predisposte</b>
<b>P.SEMI T</b>	<b>Servizio di vigilanza al piano</b>		<b>(appena sarà riallestita la sala museale)</b>
<b>P.T.</b>	<b>Servizio accoglienza</b>	<b>1</b>	
	<b>Sala regia – controllo in remoto</b>	<b>1</b>	
	<b>Servizio di vigilanza al piano</b>	<b>3</b>	
<b>P. Ammez</b>	<b>Servizio di vigilanza al piano ammezzato</b>		<b>(appena sarà riallestita la sala museale)</b>
<b>1° P</b>	<b>Servizio di vigilanza al piano</b>		<b>(appena sarà riallestita la sala museale)</b>
<b>Parco</b>	<b>Servizio di vigilanza</b>	<b>8</b>	

(\*) Tutti gli addetti sono stati informati e formati come addetti all'emergenza incendio e pronto soccorso ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i nonché dal DM 10.03.98 e DM 388/2003.

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

### 8.3 INDICAZIONI OPERATIVE

All'interno del museo archeologico, rivestono fondamentale importanza le procedure di vigilanza, sorveglianza e controllo delle strutture dei beni e del pubblico nonché le modalità di gestione e di accoglienza del pubblico, studiosi e visitatori.

Per tale motivo, di seguito si riportano le procedure da attuare all'interno del Museo in relazione al rischio specifico correlato alla presenza di pubblico, utenti e visitatori, redatta ai sensi della **Circolare del Mibact del 30/06/2016 relativi ai "Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali"**:

#### – **Regolamentazione del flusso dei visitatori**

Il Responsabile dell'attività regola il flusso dei visitatori, in relazione alla programmazione culturale, in eventuale coordinamento con altri Istituti interessati e alla specifica turnazione del personale interno preposto al controllo dell'evento.

Il Responsabile dell'attività può, altresì, autorizzare aperture diverse e/o straordinarie rispetto al calendario concordato, qualora ne ravvisasse la necessità al fine di garantire la corretta gestione delle emergenze.

La regolamentazione dei flussi di visitatori deve essere attuata tenendo conto dei criteri di progettazione, eventuali deroghe e/o limitazioni di esercizio, contenute nel progetto antincendio consegnato ed approvato dai VV.F. o in suo assenza dalle relative valutazioni progettuali. Ciò al fine di non aumentare l'affollamento massimo della struttura e delle singole aree, autorizzate dai VV.F.

***Il controllo del flusso degli occupanti dovrà, comunque, essere svolto verificando quanto segue:***

- Il numero delle persone in entrata dovrà essere pari a quelle in uscita, al fine di non aumentare il normale affollamento dei locali;
- Gli occupanti nelle diverse sale ed aree espositive, dovranno disporsi in modo tale da non ostruire i percorsi di fuga e le uscite di emergenza. Nel caso in cui l'evento culturale dovesse prevedere lo stazionamento temporaneo degli utenti lungo le vie di fuga, deve essere cura dei lavoratori de Museo, preposti alla sorveglianza e custodia, prevedere tempi di permanenza ridotti, lasciando comunque sempre uno spazio sufficiente per l'evacuazione (almeno 120 cm ove possibile);
- Il personale di sorveglianza e custodia dovrà verificare costantemente la fruibilità dei percorsi di esodo, in particolar modo all'atto della conclusione delle visite guidate (verifica dell'assenza di materiali o spostamento degli arredi).

#### – **Il controllo degli accessi del pubblico e dei visitatori**

Deve essere attuato dal personale di vigilanza, reso riconoscibile da specifiche divise e/o elementi distintivi, attraverso la verifica di tutti gli oggetti introdotti (borse, zaini, valige, oggetti non identificati, ecc.), secondo le direttive specifiche impartite dal Responsabile dell'attività.

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

Nel caso sia presente un dispositivo di controllo tipo metal detector (fisso o portatile), il personale di vigilanza deve provvedere alla scansione degli oggetti.

Sarà fatto divieto ai visitatori di accedere all'interno del Museo con borse, zaini, valige o altro, senza l'autorizzazione specifica da parte del personale del Museo. Gli oggetti non consentiti dovranno essere depositati, sotto il controllo del personale di vigilanza, nelle aree opportunamente identificate ed allestite allo scopo con scaffalature e/o armadi dedicati.

– **Gestione e controllo delle chiavi**

Il personale di custodia della struttura si occuperà della detenzione, gestione e controllo delle chiavi delle specifiche aree e dei locali tecnici della sede. Le stesse dovranno essere conservate in apposita bacheca alloggiata in un locale interno e protetto ed identificate in maniera appropriata attraverso targhetta.

In altro locale, non accessibile al pubblico e non nelle vicinanze della bacheca, dovrà essere conservato l'elenco dei locali con la corrispondenza codifica identificativa.

– **Controllo degli accessi del personale autorizzato**

Il controllo del personale autorizzato (ditte di manutenzione, ditta di pulizie, ecc.) deve essere attuato dal personale di vigilanza attraverso la verifica di tutto il materiale introdotto nella sede quali attrezzature, sostanze, trabattelli, ecc.

Ove possibile, il personale dovrà procedere al controllo anche attraverso il metal detector, qualora presente.

Il responsabile della ditta esterna dovrà presentare, all'atto dell'ingresso nella sede, la richiesta di permesso, preventivamente autorizzata, che consente di introdurre strumenti e/o dotazioni. La richiesta deve essere accompagnata da un allegato contenente l'elenco delle attrezzature, materiali e sostanze da utilizzare per lo svolgimento delle specifiche attività, che saranno introdotte all'interno dei locali.

La richiesta di permesso deve essere autorizzata dal Responsabile dell'attività in appalto.

– **Controllo di apertura e chiusura delle sale espositive, sale controllo, di consultazione e studio**

Il controllo deve essere attuato dal personale di vigilanza all'atto dell'apertura e chiusura degli ambienti.

Il personale deve svolgere un controllo visivo e puntuale di tutte le aree espositive, ambienti di lavoro, di studio e di consultazione, servizi igienici e, in generale, locali normalmente non presidiati, diretto alla verifica di eventuali presenze nell'imminenza dell'orario di chiusura dell'intera sede;

– **Verifica delle vie di fuga, dell'integrità dei beni e della presenza di oggetti**

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

Le verifiche devono essere eseguite costantemente dal personale di vigilanza, attraverso un monitoraggio degli ambienti condotto tramite verifica visiva di ogni area e visualizzazione dei monitor dell'impianto di vigilanza.

Le verifiche hanno la finalità di accertare l'eventuale presenza di oggetti sospetti, l'integrità dei beni artistici.

## 9. MISURE ATTIVE DI PREVENZIONI PRIORITARIE DA PERSEGUIRE

Il tema della sicurezza e prevenzione degli incendi è senza dubbio il più urgente e i lavori di manutenzione e adeguamenti degli impianti tecnologici e prevenzione incendi sono la priorità principale.

Si individua quindi quale misura attiva prioritaria per la prevenzione e sicurezza del museo archeologico ultimare i lavori di manutenzione ed adeguamento degli impianti tecnologici e antincendio.

Infatti in considerazione delle conseguenze dovute al cambiamento climatico che comportano intensificazione dei venti, trombe d'aria e piogge eccezionali a carattere di breve durata ma di gravissima intensità, occorre intensificare il monitoraggio dello stato di salute degli alberi ad alto fusto (pino mediterraneo) presenti nell'area archeologica e davanti al museo, alberi di alto fusto, provvedendo anche con esami strumentali a verifiche di stabilità laddove si riscontrino indizi di criticità e/o deperimento. Tale attività al momento ha carattere sporadico ed è effettuata con ricorso a somme urgenze essendo assolutamente insufficienti i finanziamenti in dotazione; con essi si riesce a svolgere la sola manutenzione ordinaria. Occorrerebbe investire in un piano programmatico pluriennale comprendente le azioni di monitoraggio e prevenzione per stabilire l'ordine prioritario degli interventi in base alla pericolosità e/o alla rarità/eccezionalità degli elementi arborei analizzati.

Occorre inoltre provvedere alla verifica della protezione dai fulmini e quindi al controllo dello stato di efficienza dei parafulmini.

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

## 9.1 INDICAZIONE PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA A CURA RSPP

In riferimento alle risultanze del presente Piano della Sicurezza, si dispone l'aggiornamento del Piano integrato di gestione della Sicurezza e dell'Emergenza (PSE 2022) riguardo:

Una volta formulata la sintesi delle suddette norme di comportamento, la presente Direzione si impegna a darne la massima diffusione e a collocare apposita cartellonistica nei punti ritenuti più opportuni del percorso espositivo.

<b>Elenco dei responsabili</b>	Datore di lavoro: Direttore D'Angelo Tiziana Responsabile del S.P.P. : ing. Giuseppe Vassallo Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Sig. Cerullo Vincenzo Coordinatori per l'emergenza: capiservizio incaricati delle misure antincendio Incaricati delle misure di pronto soccorso: tutto il personale formato in turno Responsabile tecnico addetto alla sicurezza: FT Francia Giuseppe
<b>Addetti emergenza</b>	Direzione (1 addetto) Preposti (1 addetto) Squadra di emergenza attiva per ogni turno di apertura: 1 caposquadra (chiamata di emergenza + 1 addetto (disattivazione forniture) + 3 addetti Addetti al primo soccorso: tutto il personale formato in turno  * le mansioni sopra elencate saranno svolte in scala gerarchica: in mancanza della Direzione si passa ai preposti, poi ai capisquadra, fino al più anziano in ruolo presente al momento dell'emergenza
<b>Squadre di emergenza</b>	Si veda allegato 13.7 DVR
<b>Emergenza in orari di chiusura al pubblico</b>	Si veda piano integrato di Gestione della Sicurezza e dell'Emergenza (PSE) aggiornato
<b>Procedure in caso di emergenza</b>	Si veda il piano integrato della Sicurezza e dell'Emergenza (PSE) aggiornato *per l'assistenza alle persone disabili presenti * le norme di comportamento in caso di incendio e le planimetrie tecniche sono conservate in corpo di guardia, le norme di uso degli estintori sono riportate sugli estintori
<b>Procedure in caso di evacuazione</b>	Si veda il piano integrato della Sicurezza e dell'Emergenza (PSE) aggiornato I Capiservizio decidono evacuazione dell'immobile
<b>Verifiche sugli impianti</b>	Si veda il piano integrato della Sicurezza e dell'Emergenza (PSE) aggiornato * Non rientrare nell'edificio fino a quando non è dichiarato sicuro dal responsabile della sicurezza o dai vigili del fuoco
<b>Numeri telefonici di emergenza</b>	Carabinieri 112; Soccorso pubblico di emergenza/ polizia: 113; Vigili del fuoco/emergenza: 115; Guardia di finanza: 117; Pronto soccorso/emergenza sanitaria: 118;

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

## 10. ALLEGATI

Sono parte integrante di questo piano gli allegati:

- **Piano integrato di gestione della sicurezza e dell'emergenza** (allegati 13 PSE, 13.4, 13.7, 13.8) che, elaborato sulla base dell'analisi dei rischi, individua le misure e le attività volte a garantire la sicurezza dei beni e delle persone presenti nel Museo e le azioni da mettere in atto in caso di emergenza nonché le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, indicando altresì i numeri minimi di unità di personale necessari per garantire l'apertura in sicurezza dei siti culturali.
- **Piano della vigilanza e accoglienza**, che individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nella custodia, nella sorveglianza, nel controllo e nell'intervento a protezione delle strutture, dei beni, delle persone presenti nel Museo; individuando inoltre le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nel ricevimento e nell'assistenza del pubblico (all. 13.10).

<b>PSAV</b>	<b>PIANO DELLA SICUREZZA -ACCOGLIENZA -VIGILANZA</b> Art. 2 c.2 del D.M. n°330 del 30.06.2016	
<b>Ente</b>	<b>PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA</b>	
<b>Plesso</b>	MUSEO ARCHEOLOGICO e PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Grecia, 919, 84047 Capaccio SA	

## 11. PAGINA PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI