



Alla ditta  
Laboratorio Edil-Test s.r.l., Viale delle  
Industrie 84091 Battipaglia (SA) Tel.  
0828.303109 P.IVA: 0058790065  
[ediltestsr1@pec.it](mailto:ediltestsr1@pec.it)

MIC|MIC\_PAE\_UO6|27/02/2024|0000664-P Repertorio: PAE|27/02/2024|CONTRATTO 13Tipologia: CONTRATTO

**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

**PNRR - M1 C3 "Patrimonio culturale per la prossima generazione"**

Misura 1 – Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche ed archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura"

Intervento: "Digitalizzazione e apertura all'utenza dell'archivio storico e corrente del Parco Archeologico di Paestum e Velia

Costo complessivo intervento: € 472.711,00

CUP: F47B22001170001

**DETERMINA A CONTRARRE**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO/FORNITURA: CAMPAGNA INDAGINI E PROVE DI CARICO NON DISTRUTTIVE NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' (PNRR miss, inv. 1.2) PRESSO PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM ai sensi dell'art- 36 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.**

**Importo affidamento € 4.900,00 + iva**

**CIG: B08C3FDDD9**

**Capitolo di bilancio: 2.02.03.06.001/B2**

**Codice univoco Ente: 8F79GX**

**Codice fiscale Ente: 93028470651**

**IL DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA**

**VISTA** la L. n. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e, in particolare, l'art. 12 (*Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*);

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (*Codice dei beni culturali e del Paesaggio*);

**VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**VISTO** il D.M. 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 "Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";



**PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA  
MINISTERO DELLA CULTURA**

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

[pa-paeve@cultura.gov.it](mailto:pa-paeve@cultura.gov.it) | [pa-paeve@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-paeve@pec.cultura.gov.it) | <https://museopaestum.cultura.gov.it/>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter: @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelia

**VISTO** il D.M. 21 e 22 del 28.01.2020;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto ministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 agosto 2017, n. 154, recante *“Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, recante *“Adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica e di attivazione del sistema museale nazionale”*;

**VISTO** l’articolo 24 *“Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche”* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e ss.mm.ii., recante *“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”*;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 marzo 2008, recante *“Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”*;

**VISTA** la circolare della Direzione generale Musei n. 80 del 1° dicembre 2016, recante *“Raccomandazioni in merito all’accessibilità a musei monumenti, aree e parchi archeologici”*;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

**VISTO** il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*);

**VISTO**, in particolare, l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale è previsto che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

**VISTO**, altresì, l’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169/2019 (*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*), come modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l’art. 26-bis del D.P.C.M. n. 169/2019 sopra citato che ha istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l’attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;

**VISTA**, in particolare, la Missione 1 –Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 *“Patrimonio culturale per la prossima generazione”*, Investimento 1.2: *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”*;

**VISTO** il D.L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*);



**PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA**  
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

[pa-paev@cultura.gov.it](mailto:pa-paev@cultura.gov.it) | [pa-paev@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-paev@pec.cultura.gov.it) | <https://museopaestum.cultura.gov.it/>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: [parcoarcheologicopaestum](https://www.instagram.com/parcoarcheologicopaestum/) | Twitter: @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: [parcoarcheologicovelialia](https://www.instagram.com/parcoarcheologicovelialia/) | Twitter: @parcovelia

**VISTO** il D.L. n. 36/2022 (*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;

**VISTO** il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

**VISTO** il decreto del MEF del 11/10/2021 (*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR*), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;

**VISTO** l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*);

**VISTA** la circolare MEF RGS n. 32/2021 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

**VISTO** il D.L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*) e, in particolare, l'art. 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**VISTO** il Decreto Direttoriale rep 93 del 04/02/2022, Contratto rep. n 151 del 04/02/2022, registrato alla Corte dei Conti con il n. 882 del 06/04/2022 di nomina della Dott.ssa Tiziana D'Angelo quale Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia

**VISTA** la L. n. 3/2003 (*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*) e, in particolare, l'art. 11, co. 2-bis, ai sensi del quale "gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

**CONSIDERATA** la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), disposta dall'art. 41 del citato D.L. n. 76/2020, che modifica la legge istitutiva del CUP, la L. n. 3/2003, art. 11, integrandone l'art. 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies.

**VISTO** il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 43 comma 4 lettera P del DPCM 169/2019 che prevede la funzione di stazione appaltante;

**VISTA**, in particolare, la Missione 1 – Missione 1 Componente 3, Investimento 1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura - "Digitalizzazione e apertura all'utenza dell'archivio storico e corrente del Parco Archeologico di Paestum e Velia" - Museo di Paestum;

**VISTO** il decreto di nomina rep. 1170 del 05.04.2023 con cui veniva incaricata l'Arch. Antonella Manzo RUP per l'intervento in oggetto;

**VISTO** il Disciplinare d'obbligo prot DG-Musei rep contratto 290 del 27/04/2023 sottoscritto tra la Direzione generale Musei del Ministero della Cultura e il Parco archeologico di Paestum e di Velia, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Digitalizzazione e apertura all'utenza dell'archivio storico e corrente del Parco Archeologico di Paestum e Velia" - Museo di Paestum

**VISTO** il Decreto MiC n.1155/22 all. 1,2,5 con il quale è ammessa a finanziamento a valere sui fondi PNRR la scheda progettuale dell'intervento in oggetto;

**RILEVATO** che al progetto è stato attribuito il codice unico progetto **CUP: F47B22001170001**



**PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA**  
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

[pa-paeve@cultura.gov.it](mailto:pa-paeve@cultura.gov.it) | [pa-paeve@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-paeve@pec.cultura.gov.it) | <https://museopaestum.cultura.gov.it/>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter: @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelialia | Twitter: @parcovelialia

**VISTO** l'art. 25, co. 2 del D. L. n. 66/2014 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

**VISTI** i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e del principio del *favor participationis*;

**VISTO** l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 con cui si disciplina il contenuto minimo della determinazione a contrattare;

**VISTO** il Documento di Indirizzo alla Progettazione, trasmesso dal RUP con nota prot.4021 del 31.10.2023 per un importo totale complessivo di € 472.711,00 Approvato con decreto MIC|MIC\_PAE\_UO8|15/11/2023|0004201-I Repertorio: PAE|15/11/2023|DECRETO 143Tipologia: DECRETO

**VISTA** la necessità di affidare il servizio in oggetto, previsto **nell'ambito DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA' (PNRR miss , inv. 1.2) PRESSO PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM, CUP F47B22001170001**

**DATO ATTO** che è stata richiesta un'offerta all'operatore economico alla Ditta Laboratorio Edil-Test s.r.l., Viale delle Industrie 84091 Battipaglia (SA) Tel. 0828.303109 P.IVA: 00587900655 che risulta idonea a fornire un servizio rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

**VISTO** il preventivo n°0042/2024 del 08.02.2024, della ditta sopra citata per un importo di € 4.900,00 + IVA sulla base del disciplinare e stima dei costi forniti dall'amministrazione

**CONSIDERATO** che l'importo è stato ritenuto congruo al servizio oggetto dell'appalto e allineato con i valori di mercato come da proposta del RUP protb464 del 12/02/2024;

**VERIFICATA** la disponibilità nel quadro economico dell'intervento in oggetto;

**CONSIDERATO** che si ravvisa la necessità ed urgenza di procedere all'affidamento del servizio in oggetto;

**VISTO** l'art. 32 del Codice dei Contratti, in cui si dispone che l'avvio delle procedure è preceduto dalla determina a contrarre;

**PRESO ATTO** che occorre adottare specifico provvedimento ad oggetto "Determinazione a contrattare" indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base

**DATO ATTO CHE**

- il Responsabile del Progetto (RUP) è l'arch. Antonella Manzo;
- il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del D Lgs n.36/2023;
- è stato acquisito il CIG direttamente sulla Piattaforma PCP dell'ANAC ai fini della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e del monitoraggio dei contratti pubblici;

**RILEVATO** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**PRESO ATTO** che per il procedimento di che trattasi non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

**RITENUTO**, pertanto, che occorre procedere con l'acquisizione del **servizio di indagini sclerometriche e di resistenza statica per la verifica della portata dei solai e delle murature, come previsto nel quadro economico approvato con DM 1155/22**

**VISTO** il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA  
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

[pa-paeve@cultura.gov.it](mailto:pa-paeve@cultura.gov.it) | [pa-paeve@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-paeve@pec.cultura.gov.it) | <https://museopaestum.cultura.gov.it/>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter: @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelialia | Twitter: @parcovelialia

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), e da ultimo, con D. L. n. 139/2021, conv. con mod. dalla L. n. 205/2021;

**VISTO** il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**CONSIDERATE** le Linee guida n. 3 (*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*), approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11/10/2017;

**CONSIDERATA** la deliberazione ANAC n. 1097/2016 con cui sono state adottate le linee guida di cui all'art. 36, c.7, del Codice dei Contratti, denominate Linee guida n. 4 (*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*);

**VISTE** le linee guida ANAC n. 4 nella più recente versione adottata con la deliberazione n. 636/2019 dell'ANAC, in tema di acquisizioni nell'ambito del sotto soglia comunitario;

**VISTO** il D. L. n. 176/2022 (*Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti*), conv. con mod. dalla L. n. 6/2023 e, in particolare, l'articolo 10;

**CONSIDERATO** che le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dall'art. 32 del Codice dei Contratti, per l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**CONSIDERATO** che il fine del contratto che si intende stipulare è l'affidamento del **servizio di indagini sclerometriche e di resistenza statica per la verifica della portata dei solai e delle murature, come previsto nel quadro economico approvato con DM 1155/22;**

**CONSIDERATO** che il servizio oggetto della presente procedura consta delle attività di seguito elencate:

- Prova di carico su solaio con formazione del carico mediante uno o due martinetti idraulici lavoranti a contrasto, su idonea struttura, simulante le sollecitazioni dell'attrezzatura indicata in progetto, rilevamento elettronico degli abbassamenti in 3 punti della membratura mediante trasduttori di deformazione elettrici a lettura continua, con rilascio del relativo diagramma, del verbale di prova, della relazione tecnico-descrittiva e della documentazione fotografica.
- Ispezione visiva dei paramenti murari su un'area tale da valutare le caratteristiche superficiali della muratura, con rimozione dell'intonaco, individuazione della tipologia muraria, con rilascio della relazione tecnico-descrittiva e della documentazione fotografica.
- Esame endoscopico di paramenti murari o di altre membrature in foro di diametro fino a 20 mm. Rilascio della documentazione fotografica con commenti in funzione delle profondità ispezionate.
- Indagine penetrometrica su malta stima qualitativa e quantitativa delle proprietà meccaniche della malta mediante misura del numero di colpi, impressi ad energia costante, necessari per far avanzare centimetro dopo centimetro una punta conica a perdere entro il giunto di malta.
- Indagine termografica relazionata da operatore con certificazione di livello 2 secondo la norma ISO 9712 rilasciato da ente certificatore.
- Carotaggio in cls (dn. min=80 mm) per una lunghezza massima di 15 cm mediante carotiere con corona diamantata, di un campione di calcestruzzo da elementi strutturali in c.a. quali travi e pilastri, con determinazione della resistenza a compressione, compresa la rettifica meccanica, l'eventuale cappaggio con una miscela di sabbia e zolfo, l'effettuazione della prova a compressione ai sensi della Normativa Vigente e relativa certificazione. Sono compresi gli oneri e gli accessori ed ogni magistero per la preparazione dei siti di prova anche mediante scansione veloce per l'individuazione dei ferri di armatura onde evitarne il taglio.
- Prove di carbonatazione su campioni di calcestruzzo prelevato da elementi di carote. Compreso il rapporto di prova ed il ripristino dei fori
- Ispezione visiva delle barre d'armatura e determinazione della durezza dell'acciaio per la stima della resistenza a trazione delle barre d'armatura, compreso il ripristino corticale. la preparazione dei



**PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA**  
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

[pa-paeve@cultura.gov.it](mailto:pa-paeve@cultura.gov.it) | [pa-paeve@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-paeve@pec.cultura.gov.it) | <https://museopaestum.cultura.gov.it/>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter: @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelialia | Twitter: @parcovelialia



provini ed i diritti di certificazione oltre che il rilascio del rapporto di prova corredato da documentazione fotografica

- Rilevamento della presenza di ferri d'armatura in strutture in c.a. con misura del copriferro, del diametro e della posizione, restituzione con elaborati grafici e tabellari in formato digitale.
- Battute sclerometriche su plinti di fondazione attraverso sclerometro, compresa l'elaborazione dei risultati ed il rilascio della certificazione.
- Controllo del calcestruzzo mediante ultrasuoni per il rilevamento dell'integrità delle sezioni e della resistenza caratteristica del calcestruzzo, compresa la relazione finale.

**TENUTO CONTO** che si rende necessario attivare il procedimento di cui all'art. 1, co. 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, conv. dalla L. n. 120/2021, come mod. dal D.L n. 77/2021, conv. dalla L n. 108/2021, e quindi con affidamento diretto;

**CONSIDERATO** che si procede all'affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici secondo quanto previsto al citato art. 1, co. 2, lett. a) del D.L n. 76/2020;

**CONSIDERATO** che l'appaltatore individuato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti come appurato dal RUP;

**CONSIDERATO** che si è proceduto a verificare il rispetto del principio di rotazione nel triennio;

**CONSIDERATO** che il corrispettivo pari ad euro 4.900,00 + IVA secondo la valutazione di congruità del RUP appare soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato

**CONSIDERATO** che nulla osta riguardo la compatibilità del responsabile di procedimento e del responsabile di servizio rispetto all'affidamento in oggetto;

**VISTA** la determina di autorizzazione di spesa MIC|MIC\_PAE\_UO6|27/02/2024|0000663-I Repertorio: PAE|27/02/2024|DETERMINA 21Tipologia: DETERMINA

#### DETERMINA

- **DI RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in premessa, la **CAMPAGNA DI INDAGINI E PROVE DI CARICO NON DISTRUTTIVE NELL'AMBITO DELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA'** come da preventivo acquisito ed approvato dal RUP per un importo di € 4.900,00 + IVA con la precisazione che il servizio sarà eseguito previo avvio dello stesso e comunicazione delle modalità e tempi di svolgimento, da concordarsi con il R.U.P. Antonella Manzo, anche ai fini dell'adozione delle norme di sicurezza indicate e provviste dalla ditta stessa alla quale rimane ogni responsabilità in merito, e che la successiva rendicontazione per il pagamento avverrà alla ditta: Laboratorio Edil-Test s.r.l., Viale delle Industrie 84091 Battipaglia (SA) Tel. 0828.303109 P.IVA: 0058790065, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP.
- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento per un importo complessivo di € 4.900,00 oltre IVA sui **Fondi PNRR** e graverà sul capitolo di bilancio **2.02.03.06.001/B2** del Parco Archeologico di Paestum e Velia;
- **DI DARE ATTO CHE**
  - o Sono incluse tutte le operazioni necessarie per la prestazione completa del servizio oggetto del presente appalto
  - o L'operatore economico prima della stipula del contratto dovrà produrre la polizza per responsabilità civile
  - o Il servizio dovrà essere reso in conformità alle indicazioni impartite dell'ente Parco Archeologico Paestum Velia e dal Responsabile Unico di progetto;
- **DI STABILIRE** che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa regolarità del servizio offerto certificata dal Responsabile Unico del Progetto;
- **DI PRECISARE** che l'operatore economico selezionato dovrà assumere gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante *"piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia"* e successive modifiche nonché al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta di cui al codice di comportamento dei dipendenti



PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA  
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

[pa-paeve@cultura.gov.it](mailto:pa-paeve@cultura.gov.it) | [pa-paeve@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-paeve@pec.cultura.gov.it) | <https://museopaestum.cultura.gov.it/>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter: @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelial | Twitter: @parcovelial

del Ministero della Cultura adottato con D.M. 23.12.2015 Rep. n. 597/2015, in ossequio alle disposizioni contenute ne Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 del Ministero della Cultura, adottato con decreto ministeriale n. 200 del 11/05/2022, registrato alla Corte dei Conti al numero 1702 il 10 giugno 2022;

- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento

Responsabile del Trattamento dei dati è la Dott.ssa Tiziana D'Angelo.

Documenti da presentare:

1. determina controfirmata per accettazione
2. Allegato 1\_dichiarazione integrativa al DGUE
3. Allegato 2\_dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
4. Allegato 3\_dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art 16 del d.lgs 36/2023
5. Allegato 4\_DGUE
6. Allegato 5\_dichiarazione autorizzazione alla consultazione fascicolo virtuale FVOE 2.0
7. DURC
8. Visura camerale

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Tiziana D'Angelo

Per Accettazione  
L'operatore economico



**PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E VELIA | ARCHAEOLOGICAL PARK OF PAESTUM AND VELIA**  
MINISTERO DELLA CULTURA

Via Magna Grecia, 919 – 84047 Capaccio (Italy) | +39 0828 811023

[pa-paeve@cultura.gov.it](mailto:pa-paeve@cultura.gov.it) | [pa-paeve@pec.cultura.gov.it](mailto:pa-paeve@pec.cultura.gov.it) | <https://museopaestum.cultura.gov.it/>

Facebook: Parco Archeologico Paestum | Instagram: parcoarcheologicopaestum | Twitter: @paestumparco

Facebook: Parco Archeologico Velia | Instagram: parcoarcheologicovelvia | Twitter: @parcovelvia